

# ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας έως 70% | Τέλεια αισθητική | Χαμηλό κόστος | Κορυφαία ποιότητα



**Kelyfos**  
SPECIAL ADHESIVES SYSTEMS

**ΕΡΟΥ**

**NEOTEX**

**KERA KOLL**  
The GreenBuilding Company

**Ceresit**

**NanoPhos**  
Pioneering Nanotechnology



## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2017



 **ΜΟΝΩΤΙΚΑ**  
online  
[www.monotika-online.gr](http://www.monotika-online.gr)

Λ. Μεσογείων 461, Αγ. Παρασκευή (έναντι Ε.Ρ.Τ.)  
Τηλ.: 210 60 10 834 - Fax: 210 60 10 835  
email: [info@monotika-online.gr](mailto:info@monotika-online.gr)

## ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ


### ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ EPS



| ΤΥΠΟΣ                                                                     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ                                                                                                                                                                                    | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ<br>mm | ΠΑΧΟΣ<br>mm | ΤΙΜΗ<br>€/m <sup>2</sup> | ΕΚΠΤΩΣΗ<br>% |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| <b>ISOPOR</b><br>ISOPOR<br>THP EPS 60 RF<br>(λ=0,039 W/mK)<br>CE          | Πιστοποιημένο κοφτό λευκό<br>διογκωμένο πολυστερένιο<br>για εξωτερική θερμομόνωση.                                                                                                                   | 1000 X 600       | 30          | 3,60                     |              |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                  | 40          | 4,87                     |              |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                  | 50          | 5,85                     |              |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                  | 60          | 7,07                     |              |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                  | 70          | 8,32                     |              |
| <b>BAUMIT</b><br>BAUMIT<br>STAR THERM<br>EPS-F 80<br>(λ=0,037 W/mK)<br>CE | Λευκή μονωτική επένδυση από<br>πολυστερίνη με πολύ καλές ιδιότητες<br>θερμομόνωσης.<br>Πιστοποιημένο σύμφωνα<br>με το ONORM EN 13163 EPS-F<br>σύμφωνα με το ONORM B 6000.<br>Διαστάσεις: 50 x 100 cm | 1000 X 500       | 30          | 3,96                     |              |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                  | 40          | 5,26                     |              |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                  | 50          | 6,36                     |              |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                  | 60          | 7,67                     |              |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                  | 70          | 8,97                     |              |
| <b>ISOPOR</b><br>ISOPOR<br>THP EPS 100 RF<br>(λ=0,036 W/mK)<br>CE         | Πιστοποιημένο κοφτό λευκό<br>διογκωμένο πολυστερένιο<br>για εξωτερική θερμομόνωση.                                                                                                                   | 1000 X 600       | 50          | 6,89                     |              |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                  | 60          | 8,32                     |              |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                  | 70          | 9,69                     |              |
| <b>ISOPOR</b><br>ISOPOR<br>THP EPS 200 RF<br>(λ=0,034 W/mK)<br>CE         | Πιστοποιημένο κοφτό λευκό ή ροζ<br>διογκωμένο πολυστερένιο<br>για εξωτερική θερμομόνωση.<br>Υψηλής πυκνότητας για την<br>ζώνη στεγάνωσης.                                                            | 1000 X 600       | 50          | 11,05                    |              |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                  | 60          | 13,32                    |              |
| <b>BAUMIT</b><br>BAUMIT<br>OPEN THERM<br>(λ=0,037 W/mK)<br>CE             | Ειδικά σχεδιασμένη διάτρητη<br>θερμομονωτική πλάκα EPS<br>με βελτιωμένη διαπνοή.<br>EPS 80.                                                                                                          | 1000 X 500       | 50          | 7,20                     |              |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                  | 70          | 10,00                    |              |

\*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

### ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΑ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ NEOPOR



| ΤΥΠΟΣ                                                                   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ                                                                                                                               | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ<br>mm | ΠΑΧΟΣ<br>mm | ΤΙΜΗ<br>€/m <sup>2</sup> | ΕΚΠΤΩΣΗ<br>% |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| <b>BAUMIT</b><br>BAUMIT EPS F PLUS<br>RF(λ=0,032 W/mK)<br>EPS 80.<br>CE | Γκρι (γραφιτούχα)<br>θερμομονωτική πλάκα<br>από διογκωμένη πολυστερίνη<br>EPS 80 με βελτιωμένες<br>ιδιότητες θερμομόνωσης.                      | 1000 X 500       | 50          | 7,60                     |              |
|                                                                         |                                                                                                                                                 |                  | 60          | 9,00                     |              |
|                                                                         |                                                                                                                                                 |                  | 70          | 10,60                    |              |
| <b>BAUMIT</b><br>BAUMIT<br>EPS F PLUS OPEN<br>RF(λ=0,031 W/mK)<br>CE    | Γκρι (γραφιτούχα)<br>θερμομονωτική πλάκα<br>από διογκωμένη πολυστερίνη<br>EPS 80 με βελτιωμένες<br>ιδιότητες θερμομόνωσης<br>(διάτρητη - open). | 1000 X 500       | 50          | 9,10                     |              |
|                                                                         |                                                                                                                                                 |                  | 70          | 12,70                    |              |
|                                                                         |                                                                                                                                                 |                  | 80          | 14,60                    |              |

\*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

## ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

### ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΧΡΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ



| ΤΥΠΟΣ                                                                                                                                                                                                              | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ                                                                                         | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ<br>mm | ΠΑΧΟΣ<br>mm | ΤΙΜΗ<br>€/m <sup>2</sup> | ΕΚΠΤΩΣΗ<br>% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| <br><b>TIKTAS GT-XPS 300</b><br><b>ΠΑΝΕΛ ΠΡΟΣΟΨΗΣ</b><br>(εξωτερικής<br>θερμομόνωσης<br>και μόνωσης<br>πυλωτής)<br>(λ=0,035 W/mK) | Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης με ξυμμένη επιδερμίδα. Για εξωτερική θερμομόνωση & πυλωτή. | 1250 X 600       | 30          | 6,00                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                  | 40          | 7,55                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                  | 50          | 9,45                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                  | 60          | 11,10                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                  | 70          | 12,70                    |              |
| <br><b>STYROFOAM</b><br><b>IB-SL</b><br>(λ=0,033 W/mK)                                                                            | Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης.                                                           | 1250 X 600       | 30          | 7,15                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                  | 50          | 10,90                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                  | 60          | 12,45                    |              |
| <b>XENERGY</b><br><b>IB-SL</b><br>(λ=0,031 W/mK)                                                                                                                                                                   | Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης νέας γενιάς. Γκρι χρώματος.                                | 1250 X 600       | 30          | 8,15                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                  | 40          | 9,75                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                  | 50          | 11,75                    |              |

\*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

### ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΛΕΚΤΗΣ ΙΝΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ



| ΤΥΠΟΣ                                                                                                                                      | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ                                                                           | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ<br>mm | ΠΑΧΟΣ<br>mm | ΤΙΜΗ<br>€/m <sup>2</sup> | ΕΚΠΤΩΣΗ<br>% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| <br><b>FIBRANgeo</b><br><b>BP-021</b><br>(λ=0,036 W/mK) | Πλάκες πετροβάμβακα θερμοπροσώψεων (πλεκτή ίνα) περίπου 120kg/m <sup>3</sup> BP - 021 ETICS | 1200 X 600       | 50          | 9,57                     |              |
|                                                                                                                                            |                                                                                             |                  | 60          | 11,85                    |              |
|                                                                                                                                            |                                                                                             |                  | 70          | 13,45                    |              |
|                                                                                                                                            |                                                                                             |                  | 80          | 15,34                    |              |
|                                                                                                                                            |                                                                                             |                  | 100         | 19,15                    |              |

\*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

### ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ DEPRON ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ



| ΤΥΠΟΣ                                                                                                                                         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ                                                                                                                                                                                          | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ<br>mm | ΠΑΧΟΣ<br>mm | ΤΙΜΗ<br>€/m <sup>2</sup> | ΕΚΠΤΩΣΗ<br>% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| <br><b>N-Thermon®</b><br><b>Depron®</b><br>(λ=0,0306 W/mK) | Καινοτομική θερμομονωτική πλάκα μικρού πάχους. Παρουσιάζει χαμηλή απορρόφηση υγρασίας (μόνο 0,1% κ.ό.) κατά DIN 53434 χάρη στην πυκνότητά του και κλειστή δομή κυψελών. Ιδανική για εσωτερική θερμομόνωση. | 1250 X 800       | 3           | 4,98                     |              |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                  | 6           | 7,78                     |              |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                  | 9           | 10,78                    |              |

\*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Επισκεφτείτε το site μας για να δείτε όλα τα προϊόντα και τις εφαρμογές τους.


## ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ &amp; ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

## ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ &amp; ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ



| ΤΥΠΟΣ              | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ                                                                                                                                            | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ                                                                      | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΙΜΗ<br>€/ΤΕΜ. | ΕΚΠΤΩΣΗ<br>% |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| BAUMIT PROCONTACT  | Κονίαμα συγκόλλησης και οπλισμού για θερμομονωτικά συστήματα WDVS για χρήση με το χέρι ή με μηχανή.                                                          | 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup>                                                     | Σάκος 25kg | 10,50          |              |
| BAUMIT STARCONTACT | Ανόργανη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS καθώς και για την επιστρώση του πλέγματος baumit textiltglasgitter.             | 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup>                                                     | Σάκος 25kg | 17,30          |              |
| BAUMIT OPENCONTACT | Έτοιμη προς χρήση κονίαμα επικόλλησης θερμομονωτικών πλακών open EPS. Κατάλληλο για το σύστημα open - Die KlimaFassade                                       | 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup>                                                     | Σάκος 25kg | 19,00          |              |
| KELYFOS THERMO     | Λευκή ινοπλισμένη κόλλα και υλικό σπατουλαρίσματος θερμομονωτικών πλακών.                                                                                    | 2 - 4 Kg / m <sup>2</sup>                                                       | Σάκος 25kg | 16,00          |              |
| DEPLAST®           | Τσιμεντοειδής ρητινούχος σοβάς υψηλών αντοχών για την κάλυψη των θερμομονωτικών πλακών Deptron® Λευκός λεπτόκοκκος.                                          | 1,5 - 2 Kg / m <sup>2</sup>                                                     | Σάκος 30kg | 29,40          |              |
| BAUER KAPPA 11     | Ινοπλισμένη κόλλα βάσεως τσιμέντου για την συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης σε προσόψεις κτιρίων                                    | Ως κόλλα<br>2 - 4 Kg / m <sup>2</sup><br>Ως κάλυψη<br>3 - 5 Kg / m <sup>2</sup> | Σάκος 25kg | 12,50          |              |
| CERESIT CT 85      | Το υλικό Ceresit CT 85 είναι η κονίαμα συγκόλλησης & τοποθέτησης οπλισμού των συστημάτων θερμοπρόσοψης της Ceresit.                                          | 4 - 5 Kg / m <sup>2</sup>                                                       | Σάκος 25kg | 14,20          |              |
| KERAKLIMA          | Ειδικό κονίαμα για την τοποθέτηση και τη λείανση των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης σε θερμομονωτικά πάνελ, όπως εξηλασμένης & διογκωμένης πολυστερίνης. | 2 - 4 Kg / m <sup>2</sup>                                                       | Σάκος 25kg | 18,50          |              |


\*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.



## ΚΟΛΛΕΣ &amp; ΑΦΡΟΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ

| ΤΥΠΟΣ                                      | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ                                               | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ                    | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ      | ΤΙΜΗ<br>€/ΤΕΜ. | ΕΚΠΤΩΣΗ<br>% |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| ΚΟΛΛΑ DEPRON                               | Κόλλα για την συγκόλληση των φύλλων DEPRON. Δοχείο 5 Kg.        | 0,5 - 2,0 Kg / m <sup>2</sup> | Δοχείο 5 Kg     | 22,00          |              |
| ΑΦΡΟΣ PU ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 800 ml                  | Αφρός PU πιστοποιημένος για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών.   | 1 τεμ / 6 - 10 m <sup>2</sup> | Φυσίγγια 800 ml | 7,00           |              |
| ΑΦΡΟΣ PU ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ | Αφρός πλήρωσης πιστολιού για αρμούς και σφράγισμα. B2 άφλεκτος. |                               | Φυσίγγια 825 ml | 10,00          |              |
| ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ                              | Μεταλλικό πιστόλι.                                              |                               | 1 τεμ.          | 25,00          |              |
| ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ                      | Καθαριστικό.                                                    |                               | 500 ml          | 10,00          |              |
| ΑΦΡΟΣ CERESIT CT 84                        | Αφρός επικόλλησης (πιστολιού)                                   | 6 - 10 m <sup>2</sup> / τεμ   | 850 ml          | 9,45           |              |

\*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.



## ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ - ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

### ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ




| ΤΥΠΟΣ                                                   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                     | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ    | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ €/m <sup>2</sup> | ΕΚΠΤΩΣΗ % |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| <b>Baunit</b><br>BAUMIT STARTEX                         | Πλέγμα οπλισμού ανθεκτικό στο αλκαλικό περιβάλλον για μεγάλες επιφάνειες, για τα κονιάματα επιστρώσεως BAUMIT. Πιστοποιημένο για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BAUMIT. | Ρολό 1 X 50 m | m <sup>2</sup>  | 1,09                  |           |
| <b>Kelyfos</b><br>ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ                            | Υαλόπλεγμα 160 gr/m <sup>2</sup> για την ενίσχυση της κόλλας KELYFOS THERMO κατά την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών. Ανοίγμα καρέ: 3,5 X 4,0 mm.                         | Ρολό 1 X 50 m | m <sup>2</sup>  | 1,32                  |           |
| <b>Ceresit</b><br>ΠΛΕΓΜΑ CT 325 160 gr/m <sup>2</sup>   | Πλέγμα οπλισμού θερμοπροόψης. Ανθεκτικό στα αλκάλια. Δεν ολισθαίνει. Δεν σχίζεται.                                                                                            | Ρολό 1 X 50 m | m <sup>2</sup>  | 1,51                  |           |
| <b>KERA-KOLL</b><br>RINFORZO V-50 160 gr/m <sup>2</sup> | Ανθεκτικό υαλόπλεγμα για ενίσχυση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης.                                                                                                         | Ρολό 1 X 50 m | m <sup>2</sup>  | 1,27                  |           |




\*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

### ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ & ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΕΣ



| ΤΥΠΟΣ                                            | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                               | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ    | ΠΛΑΤΟΣ              | ΤΙΜΗ €/τεμ. | ΕΚΠΤΩΣΗ % |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|-----------|
| <b>Baunit</b><br>KANTENSCHUTZ MIT GEWEBE         | Πλαστικό γωνιόκρανο με πλέγμα για ενίσχυση των γωνιών.                                                                                                                  | Τεμάχιο 2,5 m | πλέγματος 10X15 cm  | 1,73        |           |
| <b>Baunit</b><br>TROPKANTENPROFIL                | Πλαστικό προφίλ νεροσταλάκτη για την δημιουργία καθαρής ροής στις προσόψεις με εσοχή, ανοίγματα παραθύρων & θυρών, συνδέσεις κάσας ρολών καταστημάτων, μπαλκόνια κ.λ.π. | Τεμάχιο 2,0 m | πλέγματος 2X12,5 cm | 6,12        |           |
| <b>Kelyfos</b><br>ΓΩΝΙΑΚΡΑΝΟ PVC ΣΤΑΘΕΡΟ         | Σταθερό ανισοσκελές γωνιόκρανο PVC με υαλόπλεγμα για την ενίσχυση των εξωτερικών γωνιών καθώς και των ακμών δομικών ανοιγμάτων.                                         | Τεμάχιο 2,5 m | 10X10 cm            | 2,20        |           |
| <b>Kelyfos</b><br>ΓΩΝΙΑΚΡΑΝΟ PVC ΜΕ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ | Σταθερό ισοσκελές γωνιόκρανο PVC με υαλόπλεγμα και διαμορφωμένο νεροσταλάκτη.                                                                                           | Τεμάχιο 2,5 m | 13X13 cm            | 7,50        |           |



\*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

### ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ



| ΤΥΠΟΣ                        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                     | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ   | ΜΗΚΟΣ mm | ΤΙΜΗ €/τεμ. | ΕΚΠΤΩΣΗ % |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|-----------|
| <b>FISCHER</b><br>TERMOZ PN8 | Βύσματα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών με πλαστική καρφίδα. Πιστοποίηση ETA. | 100 τεμαχίων | 8/110    | 0,25        |           |
|                              |                                                                               |              | 8/130    | 0,27        |           |
|                              |                                                                               |              | 8/150    | 0,30        |           |
| <b>KOLNER</b>                | Βύσματα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών με πλαστική καρφίδα.                  | 200 τεμαχίων | 90       | 0,15        |           |
|                              |                                                                               |              | 120      | 0,17        |           |
|                              |                                                                               |              | 140      | 0,20        |           |



\*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Επισκεφτείτε το site μας για να δείτε όλα τα προϊόντα και τις εφαρμογές τους.

## ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

### ΑΣΤΑΡΙΑ ΣΟΒΑΔΩΝ & ΒΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ



| ΤΥΠΟΣ                   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ                                                                                                                                                                                                            | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ        | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ                                                                                     | ΤΙΜΗ € | ΕΚΠΤΩΣΗ % |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>BAUMIT UNIPRIMER</b> | Γενικής χρήσης αστάρι, έτοιμο προς χρήση, προπεξεργασία για εξομάλυνση των απορροφησεων και αστάρι πρόσφυσης για τα baumit nanoporputz, artlineputz, siliconputz, silikatputz, granoporputz, universalputz, mosaikputz, κ.α. | Λευκό | Δοχείο 25kg & 5kg | 0,25kg/m <sup>2</sup> σε σπατουλαριστά υποστρώματα / 0,40kg/m <sup>2</sup> σε υποστρώματα σοβά | 48,00  |           |
| <b>KELYFOS PRIMER</b>   | Αστάρι πρόσφυσης ακρυλικών σοβάδων.                                                                                                                                                                                          | Λευκό | Δοχείο 20kg       | 100 - 200 gr/m <sup>2</sup>                                                                    | 58,00  |           |
| <b>Ceresit CT 16</b>    | Αδιάβροχο, ακρυλικό αστάρι νερού. Έτοιμο προς χρήση. Πιστοποιημένο από το κρατικό Γερμανικό Ινστιτούτο. Δομομηχανικής Βερολίνου.                                                                                             | Λευκό | Δοχείο 10kg       | 0,2 - 0,5 l/m <sup>2</sup>                                                                     | 26,80  |           |
| <b>PRO 101</b>          | Αστάρι προετοιμασίας έγχρωμων σοβάδων. Αστάρι ακρυλικής βάσης με πολύ μεγάλη διεισδυτική ικανότητα.                                                                                                                          | Λευκό | Δοχείο 20kg       | 100 - 200 gr/m <sup>2</sup>                                                                    | 47,20  |           |

\*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

### ΣΟΒΑΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ



| ΤΥΠΟΣ                       | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ                                                                                                                                                                                                                          | ΧΡΩΜΑ                                          | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ        | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ                                                                                   | ΤΙΜΗ €                | ΕΚΠΤΩΣΗ % |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| <b>BAUMIT GRANOPORTOP</b>   | Έτοιμος προς χρήση, σοβάς λεπτής στρώσης συνθετικής ρητίνης σε μορφή πάστας. Τελικός σοβάς φινιρίσματος. Τριφτός σοβάς για εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια. Με ικανότητα διαπνοής και υδατοαπωθητικός.                                   | Λευκός & χρωματολόγιο BAUMIT με 300 αποχρώσεις | Δοχείο 25kg & 5kg | ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΚΚΩΝ 1,5mm / 2,5 kg/m <sup>2</sup><br>ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΚΚΩΝ 2,0mm / 3,2 kg/m <sup>2</sup> | 47,00                 |           |
| <b>BAUMIT SILIKONTOP</b>    | Έτοιμος προς χρήση, σοβάς κάλυψης στρώσης από ρητίνη σιλικόνης. Τελικός σοβάς φινιρίσματος. Τριφτός σοβάς για εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια. Γενικής χρήσης, υψηλής διάχυσης υδρατμών υδατοαπωθητικός.                                 | Χρωματολόγιο BAUMIT                            | Δοχείο 25kg       | ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΚΚΩΝ 1,5mm / 2,5 kg/m <sup>2</sup><br>ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΚΚΩΝ 2,0mm / 3,2 kg/m <sup>2</sup> | 57,25                 |           |
| <b>BAUMIT NANOPORTOP</b>    | Έτοιμος προς χρήση, τελικός σοβάς φινιρίσματος λεπτής στρώσης σε μορφή πάστας. Τριφτός σοβάς για εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια. Ανόργανος, υψηλής διάχυσης υδρατμών, με υψηλή ανθεκτικότητα στη ρύπανση και τεχνολογία αυτοκαθαρισμού. | 300 αποχρώσεις                                 | Δοχείο 25kg       | ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΚΚΩΝ 1,5mm / 2,5 kg/m <sup>2</sup><br>ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΚΚΩΝ 2,0mm / 3,2 kg/m <sup>2</sup> | 69,75                 |           |
| <b>KELYFOS ACRYL FINE</b>   | Σοβάς σε πάστα, έτοιμος προς χρήση, ακρυλικός υδατοαπωθητικός για λεία επιφάνεια.                                                                                                                                                          | Διάφορες αποχρώσεις                            | Δοχείο 25kg       | ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΚΚΩΝ 1,5mm / 2,7 kg/m <sup>2</sup>                                                 | ΑΝΑΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ |           |
| <b>BAUER MONOKAPPA FLEX</b> | Ελαστικός υδροανθεκτικός σοβάς έτοιμος προς χρήση σε μορφή πάστας. 100% ακρυλικός με άριστη πρόσφυση και πολύ υψηλή ελαστικότητα.                                                                                                          | 1.000 αποχρώσεις                               | Δοχείο 25kg       | ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΚΚΩΝ 1,5mm / 2,5 kg/m <sup>2</sup><br>ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΚΚΩΝ 2,0mm / 3,2 kg/m <sup>2</sup> | 50,00                 |           |
| <b>Ceresit CT 60</b>        | Επίχρισμα για συστήματα θερμομόρφης με πολυστυρόλ. Έτοιμο αδιάβροχο διακοσμητικό επίχρισμα για εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους.                                                                                                        | Διάφορες αποχρώσεις                            | Δοχείο 25kg       | ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΚΚΩΝ 1,5mm / 2,5 kg/m <sup>2</sup><br>ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΚΚΩΝ 2,0mm / 3,2 kg/m <sup>2</sup> | 45,84                 |           |

\*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

### ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΠΝΟΗΣ



| ΤΥΠΟΣ                        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ                                                      | ΧΡΩΜΑ          | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ                    | ΤΙΜΗ € | ΕΚΠΤΩΣΗ % |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------|--------|-----------|
| <b>BAUMIT GRANOPOR COLOR</b> | Έγχρωμη βαφή συνθετικής ρητίνης, υδατοαπωθητική.                       | 300 αποχρώσεις | Δοχείο 25kg | 0,25 kg/m <sup>2</sup> στρώση | 84,75  |           |
| <b>BAUMIT SILIKON COLOR</b>  | Έγχρωμη βαφή συνθετικής ρητίνης, με βάση τη σιλικόνη, υψηλής διαπνοής. | 300 αποχρώσεις | Δοχείο 25kg | 0,25 kg/m <sup>2</sup> στρώση | 97,25  |           |

\*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

## ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

### ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ ΤΟΙΧΩΝ



**NEOTEX**  
SILATEX  
REFLECT

Πιστοποιημένη ανακλαστική ελαστομερής υγρομονωτική βαφή με θερμομονωτικές ιδιότητες. Για κάθετες και κεκλιμένες επιφάνειες

Λευκό και σε έγχρωμες ανοιχτές αποχρώσεις

Δοχείο 10LT

5-5,5 lt/m<sup>2</sup>

86,00

ΕΚΠΤΩΣΗ  
%



**NanoPhos**  
THERMODRY  
WALL PAINT  
EXTERIOR

Υψηλής ποιότητας χρώμα με θερμομονωτικές ιδιότητες, ιδανικό για εξωτερική χρήση.

Λευκό  
Χρωματίζεται σε ανοιχτές αποχρώσεις

Δοχείο 10LT

0,3 ml/m<sup>2</sup>/ στρώση

113,00

**NanoPhos**  
THERMODRY  
WALL PAINT  
INTERIOR

Υψηλής ποιότητας χρώμα με θερμομονωτικές ιδιότητες, ιδανικό για εσωτερική χρήση.

Λευκό  
Χρωματίζεται σε ανοιχτές αποχρώσεις

Δοχείο 10LT

0,3 ml/m<sup>2</sup>/ στρώση

102,00

\*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

### ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ & ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΑΡΑΤΣΩΝ



**NEOTEX**  
NEOTHERM

Θερμομονωτικό ελαστομερές υλικό νέας τεχνολογίας για ταράτσες και κάθετες επιφάνειες. Πιστοποιημένο προϊόν χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας και υψηλής ανακλαστικότητας.

Λευκό

Δοχείο 10LT

1-2 Kg/m<sup>2</sup>

77,40



**NEOTEX**  
NEOROOFT

Στεγανωτικό ταρατσών νέας τεχνολογίας (UV-CURABLE). Σχηματίζει μια μεμβράνη αδιαπέραστη από την υγρασία, με αντοχή σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι -35 C.

Λευκό

Δοχείο 15KG

1-2 Kg/m<sup>2</sup>

90,00



**NanoPhos**  
THERMODRY  
ROOF PAINT

Υψηλής ποιότητας θερμομονωτικό ακρυλικό ελαστομερές στεγανωτικό, ιδανικό για εφαρμογή σε εξωτερικές οριζόντιες και κεκλιμένες επιφάνειες.

Λευκό

Δοχείο 10LT

1-2 Kg/m<sup>2</sup>

118,00

\*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

### ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ



ΤΥΠΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
(cm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
(m<sup>2</sup>/ παλέτα)

ΤΙΜΗ  
€/m<sup>2</sup>

ΕΚΠΤΩΣΗ  
%

MARSIPUS TL

Θερμομονωτικές πλάκες από 5 cm εξηλασμένης πολυστερίνης Marsipus RF, πάχους 5 εκ. και μια επικάλυψη από λευκό, με γραμμώσεις, υψηλής αντοχής χυτό κονίαμα πάχους 1 εκ.

30X30X7

20,16

34,00

POLYTILE ME  
DOW

Θερμομονωτικές πλάκες από 5 cm εξηλασμένης πολυστερίνης DOW και 2 cm λευκή ρητινούχα τσιμεντοκονία με ειδικά διαβαθμισμένα αδρανή.

30X60X7

20,16

40,00

POLYTILE ME  
DOW XENERGY

Θερμομονωτικές πλάκες από 5 cm εξηλασμένης πολυστερίνης DOW και 2 cm λευκή ρητινούχα τσιμεντοκονία με ειδικά διαβαθμισμένα αδρανή.

30X60X7

20,16

42,00

\*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.



**MONOTIKA**  
online

[www.monotika-online.gr](http://www.monotika-online.gr)

Επισκεφτείτε το site μας για να δείτε όλα τα προϊόντα και τις εφαρμογές τους.

# www.monotika-online.gr



- ✓ ΕΠΑΛΕΙΦΩΜΕΝΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ
- ✓ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ - ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
- ✓ ΒΑΦΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
- ✓ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
- ✓ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

- ✓ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
- ✓ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΒΑΦΕΣ
- ✓ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
- ✓ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
- ✓ ΤΑΡΑΤΣΟΚΗΠΟΙ

 **ΜΟΝΩΤΙΚΑ**  
online  
[www.monotika-online.gr](http://www.monotika-online.gr)

Για πλήρη κατάλογο  
προϊόντων επισκεφτείτε  
το site μας.



Λ. Μεσογείων 461, Αγ. Παρασκευή (έναντι Ε.Ρ.Τ)  
Τηλ.: 210 60 10 834 - Fax: 210 60 10 835  
email: [info@monotika-online.gr](mailto:info@monotika-online.gr)