

ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Επαλειφόμενα στεγανωτικά | Ασφαλτόπανα | Μεμβράνες Στεγανοποίησης | Επισκευαστικά υλικά
Γεωσφάσματα | Αποστραγγιστικά φίλτρα - Σωλήνες Αποστράγγισης
Βαφές πισίνας & αθλητικών χώρων



www.monotika-online.gr



ΜΟΝΩΤΙΚΑ online



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2017

ΜΟΝΩΤΙΚΑ
online

www.monotika-online.gr

NEOTEX

Ceresit

NanoPhos
Proprietary Nanotechnology

isomat building quality

KERAKOLL
The Grouting Company

MAPEI

Esha

AlGimica
BUILDING CHEMICALS

Sika

PENETRON

Λ. Μεσογείων 461, Αγ. Παρασκευή (έναντι Ε.Ρ.Τ)
Τηλ.: 210 60 10 834 - Fax: 210 60 10 835
email: info@monotika-online.gr

Τηλέφωνο παραγγελιών:
210.6010834

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ - ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ - ΥΒΡΙΔΙΚΑ



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ €/Συσκ.	ΕΚΠΤΩΣΗ %
HYPERDESMO® -LV 	Το HYPERDESMO®-LV είναι χαμηλού ιξώδους χυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανής βάσεως, ενός συστατικού για στεγανοποίηση επιφανειών.	25kg	133,75	-40%
		6kg	35,70	-40%
HYPERDESMO -T 	Βερνίκι ενός συστατικού με υψηλό ποσοστό περιεκτικότητας στερεών υλικών. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει ελαστική, υδρόφοβη μεμβράνη με υψηλή ανθεκτικότητα στις υπερώδεις ακτίνες UV. Δεν κιτρινίζει/αποχρωματίζεται από την έκθεση στον ήλιο.	4lt	76,00	-25%
		1lt	20,00	
NEOROOF 	Στεγανωτικό ταρατσών που σχηματίζει μεμβράνη αδιαπέραστη από την υγρασία, με αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες.	13kg	80,00	-25%
NEOTHERM 	Θερμομονωτικό ελαστομερές για ταράτσες & καθέτες επιφάνειες με χαμηλή θερμική ανγυγμότητας & υψηλή ανακλαστικότητα.	10lt	77,40	-25%
SIKALASTIC 612	Υγρή μεμβράνη πολυουρεθανής βάσης, ψυχρής εφαρμογής, ενός συστατικού, με τεχνολογία ωριμανσής που ενεργοποιείται από την υγρασία αλλά δεν επιρρέεται από αυτή κατά την διάρκεια της ωριμανσής.	21,3kg	110,00	-10%
THERMODRY ROOF PAINT	Θερμομονωτικό ακρυλικό ελαστομερές στεγανωτικό, για εφαρμογή εξωτερικές οριζόντιες & κεκλιμένες επιφάνειες.	10lt	118,00	-25%
AQUAFLEX SYSTEM 	Εύκαμπτη, στεγανωτική θερμοανακλαστική μεμβράνη κατά των ρωγμών σε υγρή μορφή. Χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση όλων των επιφανειών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.	20kg	104,00	-25%
		5kg	34,00	
SIKAFILL	Επαλειφόμενο ελαστικό στεγανωτικό ενός συστατικού σε διαφορά χρώματα.	20kg	83,60	-15%
CEREPLAST CP 196	Επαλειφόμενο ακρυλικό καυτοσύνη για εκτεθεμένες επισκευαστικές στεγανοποήσεις ταρατσών. Προσφύται σε κάθε είδος υποβάθρου.	20kg	117,70	-10%
ISOFLEX ΛΕΥΚΟ 	Επαλειφόμενο ελαστομερές, στεγανωτικό διμήτων. Σχηματίζει μετά την επάλειψή του μία στεγανή, χωρίς αρμούς και ενώσεις, υψηλής ελαστικότητας και αντοχής μεμβράνη.	25kg	120,64	-25%
		15kg	74,00	
ISOFLEX PU-500 	Πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό διμήτων. Σχηματίζει μετά την επάλειψή του μία στεγανή, χωρίς αρμούς και ενώσεις, υψηλής ελαστικότητας και αντοχής μεμβράνη.	25kg	125,00	-25%



*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΑΣΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ €/Συσκ.	ΕΚΠΤΩΣΗ %
ISO PRIMER 	Αστάρι επαλειφόμενων, ελαστομερών στεγανωτικών. Διεισδύει & αγκυρώνει στους πόρους του υποστρώματος και λειτουργεί ως συνδετική στρώση μεταξύ αυτού και των στεγανωτικών στρώσεων.	25kg	70,00	-25%
		5kg	15,00	-25%
PU-100 	Πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού με διαλύτες. Χρησιμοποιείται για την εξαφάλιση, πρόσφυσης του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου, στεγανωτικού δωμάτων ISOFLEX-PU 500 σε πορώδεις επιφάνειες.	17kg	120,00	-25%
		5kg	35,00	-25%
AQUADUR (2 συστατικών) 	Υδατοδιαλυτή, εποξειδική επίστρωση δύο συστατικών, η οποία χρησιμοποιείται ως αγγυρωτικό (αστάρι) για τα προϊόντα HYPERDESMO®	20kg (15+5)	207,00	-25%
		4kg (3+1)	44,48	-25%
REVINEX 	Γαλάκτωμα που χάρη στη συμβατότητά του με τα ελληνικά ταπιέντα και αδρανή προσφέρει απαράμιλλη στεγανότητα, ελαστικότητα και πρόσφυση σε πλήθος οικοδομικών & επισκευαστικών χρήσεων (π.χ. ταυμεντοκονίες, ενίσχυση ταπιέντων, αρμολογίσεις, σαβάδες, λουκία, κόλλες πλακαδιών, κ.α.)	17kg	97,80	-25%
		5kg	29,70	-25%



*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣΤΙΧΕΣ



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΦΥΣΙΓΓΑ)	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ €/Συσκ.	ΕΚΠΤΩΣΗ %
HYPERSEAL-25LM 	Πολυουρεθανική μαστίχη για σφράγιση αρμάνιαν συστολής διασταλής. Περέχει τεχνολογία πολυουρεθάνης σε συνδυασμό με υβριδική τεχνολογία σπότε και προκύπτει μαστίχη με εξαιρετικές ικανότητες.	600cc	5,50	-25%
		300cc	4,46	
SIKAFLEX-11FC 	Ενός συστατικού, σφραγιστική μαστίχη πολυουρεθάνης, υψηλού μέτρου ελαστικότητας. Χρησιμοποιείται για εσωτερικές και έξωτερικές εφαρμογές.	600cc	8,44	-10%
		300cc	7,40	
SP 101 	Συγκολητικό / στεγανοποιητικό για όλες τις χρήσεις το οποίο πήγει αντιδρώντας με την υγρασία σε θερμοκρασία δωματίου.	300cc	10,00	-25%
POLYSEAL 	Ασφαλτικής βάσης ελαστική μαστίχη για σφράγιση & συγκόληση ασφαλτικών μεμβρανών.	300cc	7,00	-25%

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.



Επισκεφτείτε το site μας για να δείτε όλα τα προϊόντα και τις εφαρμογές τους.

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ €/Συσκ.	ΕΚΠΤΩΣΗ %
AQUAMAT ΓΚΡΙ isomat building quality	Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα τοιμεντοειδής βάσης.	25kg	30,08	-25%
AQUAMAT FLEX isomat building quality	Εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών.	33kg (A+B)	64,00	-25%
AQUAMAT ELASTIC isomat building quality	Ελαστικό, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών.	35kg (A+B)	88,70	-25%
NANOFLEX KERAKOLL The Grouting Company	Στεγανωτικό ελαστικό, τοιμεντοειδές νανοτεχνολογίας, για παινίνες και μπαλκόνια.	20kg	76,00	-25%
OSMOCHEM KERAKOLL The Grouting Company	Επαλειφόμενο στεγανωτικό τοιμεντοειδές με ωμωμήκη δράση για αρνητικές και θετικές πιέσεις.	25kg	26,00	-25%
THOROSEAL Tesa	Στεγανοποιητικό επίχρισμα για μπετόν και τοιχοποιίες. Χρώμα γκρι.	25kg	60,00	-25%
IDROSILEX PRONTO MAPEI	Οσμωμέτικο τοιμεντοκονίαμα κατάλληλο για επαφή με πόδισμα νερό, για τη στεγανώση δομών τοιχοποιίας και κατασκευών σκυροδέματος.	25kg	25,00	-25%
PENETRON PENETRON	Επαλειφόμενο ή έγχυτο στεγανωτικό σκυροδέματος, τοιμεντοειδής βάσης, με χρηματική δράση και ανάπτυξη κρυστάλλων στο εσωτερικό του.	22,68kg	89,00	-10%
CR 65 Ceresit	Τοιμεντοειδές επαλειφόμενο στεγανοποιητικό υλικό για θετικές και αρνητικές πιέσεις.	25kg	22,70	-10%
SIKA TOP SEAL 107 SIKA	Τοιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης 2 συστατικών τροποποιημένο με ειδικά πολυμερή. Χρησιμοποιείται για εσωτερική - εξωτερική στεγανοποίηση και προστασία σκυροδέματος.	25kg (20 + 5)	41,10	-10%



ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ €/Συσκ.	ΕΚΠΤΩΣΗ %
DUROCRET-DECO ΓΚΡΙ isomat building quality	Ρητενούχο, ινωτόλιμένο τοιμεντοκονίαμα. Παρέχεται πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα, υδατοπιθηκότητα & αντοχή σε τριβές. Χρησιμοποιείται εσωτερικά και εξωτερικά σε δάπεδα και τοίχους.	25kg	18,00	-25%
DUROCRET DECO FINISH ΓΚΡΙ isomat building quality	Ρητενούχο, λεπτόκοκκο τοιμεντοκονίαμα. Χαρακτηρίζεται από υδατοπιθηκότητα & πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα. Μετά τη σκλήρυνση του δημιουργεί μια λεία τελική επιφάνεια.	25kg	23,00	-25%
AK-PRIMER isomat building quality	Ενισχυτικό πρόσθιμης ενός συστατικού με βάση ακρυλικές ρητίνες. Χρησιμοποιείται για την προετοιμασία απορροφητικών υποστρωμάτων, πριν από την εφαρμογή κολλών τοιμεντοειδής βάσεως.	5kg	40,00	-25%
NEODUR VARNISH W NEOTEX	Προστατευτικό βερνίκι για έχχαμες διακοσμητικές τοιμεντοκονίες, πέτρινες, ξύλινες επιφάνειες και τοιμεντοειδή δάπεδα (ήπιας καταπόνησης).	(A+B) 1kg	24,00	-25%
STONE VARNISH NanoPhos Nanophos	Υψηλής ποιότητας νανο-βερνίκι, κατάλληλο για να διακοσμήσει και να προστατεύει πέτρες, σκυροδέματα, κεραμίδια ή άλλα πορώδη υποστρώματα.	3lt	56,00	-25%
VS-1 isomat building quality	Ακρυλικό, διαφανές βερνίκι για την προστασία και την ανάδεξη φυσικών λίθων και τεχνητών δομικών υλικών.	4kg	40,00	-25%
VS-W isomat building quality	Επομένως προς χρήση, διαφανές ακρυλικό βερνίκι υδατοπιθηκής βάσης και νανομορφικής δομής. Εφαρμόζεται σε τοιμεντοειδή υποστρώματα, σε φυσικές πέτρες, ξύλινες επιφάνειες κλπ.,	20lt	252,00	-25%
NANOPRO-C isomat building quality	Υδατική διασπορά με υψηλή διεισδυτικότητα, νανομορφικής δομής. Προστατεύει πορώδεις επιφάνειες από την υγρασία και τη δημιουργία αλάτων.	20lt	108,00	-25%
NANOPRO-L isomat building quality	Υδατική διασπορά με υψηλή διεισδυτικότητα, νανομορφικής δομής. Προστατεύει πορώδεις επιφάνειες από την υγρασία και τη δημιουργία αλάτων.	20lt	255,00	-25%



Ανοιχτή ώχρα
Λευκό
Μόκα
Ανοιχτό Γκρι
Γκρι
Κρόκος

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Επισκεφτείτε το site μας για να δείτε όλα τα προϊόντα και τις εφαρμογές τους.



ΜΟΝΩΤΙΚΑ
online
www.monotika-online.gr

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ




ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ €/Συσκ.	ΕΚΠΤΩΣΗ %
DUROCRET isomat building quality	Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα. Κατάλληλο για επισκευές επιφανειών σκυροδέματος, τοιχοποιιών, σιράδων, κατασκευή κορφιάδων στεγών, κατασκευή λουκάνων κλπ.	25kg	14,08	-25%
MEGACRET 40 isomat building quality	Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, ινοπλισμένο. Κατάλληλο για επισκευές υψηλών απαιτήσεων σε στοιχεία σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 40 mm ανά στρώση με μιντρή ή εκτόξευση.	25kg	20,48	-25%
RAPICRET isomat building quality	Ταχύπτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Κατάλληλο για γρήγορες επισκευές στοιχείων σκυροδέματος, στερεώσεις, αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών, δημιουργία λουκάνων και γενικά όπου απαιτείται υψηλή αντοχή.	25kg	23,04	-25%
GEOLITE 40 KERA-COLL The Bonding Company	Ορυκτό γεωκονίαμα πιστοποιημένο ως φύλκο προς το περιβάλλον, με βάση γεωσυνδέτικο υλικό κρυσταλλοποίησης, για την παθητικοποίηση, αποκατάσταση, λείανση και μονολιθική προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα που έχει υποστεί φθορά, ιδιαίτερο για το GreenBuilding. Χαμηλότατη περιεκτικότητα σε πετρογενή πολυμερή, χωρίς οργανικές ίνες. Αστάρισμα με Geolite Base.	25kg	27,50	-25%
MAGMA KERA-COLL The Bonding Company	Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα με ικανότητα σχηματισμού κρυστάλλων εντός του σκυροδέματος, ιδιαίτερο για το σφράγισμα πολυμορφών, κοιλότητων, φωλέων κακής σκυρόδεστησης κ.α.	25kg	25,00	-25%
PENECRETE MORTAR PENETRON	Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα με ικανότητα σχηματισμού κρυστάλλων εντός του σκυροδέματος, ιδιαίτερο για το σφράγισμα πολυμορφών, κοιλότητων, φωλέων κακής σκυρόδεστησης κ.α.	25kg	71,00	-10%
THORO STRUCTURITE R4 	Το STRUCTURITE R4 σε μορφή κονιάματος είναι μείγμα τσιμέντων Portland καθηρής χαλαζακής άμμου, ακρυλικών και πολυμεριμένων συστατικών. Οταν αναμιγνύεται με καθαρό νερό, γίνεται ένα ευκολόχρηστο, ταχύπλικο πολυμεριμένο επισκευαστικό κονίαμα. Στεγανωνοποιεί & προστατεύει από την διάβρωση.	25kg	74,00	-25%
SIKAREP 	Έτοιμο προς χρήση, θιετροποικό κονίαμα ενός συστατικού και τσιμεντοειδών βάσης, για δομητικές επισκευές σκυροδέματος.	25kg	18,00	-10%
SIKARAPID 	Ένας συστατικού, έτοιμο προς χρήση, τσιμεντοειδές κονίαμα γρήγορης πήξης που αποτελείται από μιγμάτα ειδικών τσιμέντων επιλεγμένων αδρανών και ειδικών προσμικών για γρήγορη ανάπτυξη υψηλών αντοχών.	25kg	20,50	-10%
SIKA LEVEL 100 	Ένας συστατικού, τροποποιημένο με πολυμερή, χυτό αυτοεπειδούμενο ταχύπλικο τσιμεντοειδές κονίαμα κατάλληλο για την επιτέθωση και εξόμαλυνση διατάξεων σε εσωτερικούς χώρους πριν την εφαρμογή της τελικής επίστρωσης.	25kg	30,00	-10%
KERATECH R30/R10 KERA-COLL The Bonding Company	Ορυκτό αυτοεπειδούμενο υλικό υπερταχείας πήξης, πιστοποιημένο ως φύλκο προς το περιβάλλον, για διορθώσεις υψηλής αντοχής και μεγάλου πάχους ανώμαλων υποστρωμάτων, ιδιαίτερο για το GreenBuilding.	25kg	29,75	-25%
FLOWCRET 1-10/3-30 isomat building quality	Αυτοεπειδούμενο υλικό ταχείας πήξης, για διορθώσεις με υψηλή αντοχή και λειά τελική επιφανεία ανώμαλων υποστρωμάτων.	25kg	23,68	-25%
UNICRET-FAST isomat building quality	Ταχύπλικος, λευκός επισκευαστικός σοβάς, ιδιαίτερο για επιδιόρθωσης σε παλές και νέες κατασκευές. Αντικαθιστά τις αντίστοιχες χρήσεις του γύψου στην οικοδομή. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS I, W0 κατά EN 998-1.	25kg	9,92	-25%
ULTRAPLAN 20 	Αυτοεπειδούμενο υλικό εξομάλυνσης, υπερταχείας έγραφων, με πολύ χαμηλή εκπομπή πτητικών οργανικών συσιών (VOC), για στρώσεις πάχους από 1 έως 10 mm.	23kg	16,10	-25%

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Επισκεφτείτε το site μας για να δείτε όλα τα προϊόντα και τις εφαρμογές τους.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ €/Συσκ.	ΕΚΠΤΩΣΗ %
Ceresit CP 42	Επαλειφόμενο καουτσούκ για ελαστικές στεγανοποιήσεις βάσει DIN 18 195, ιδινικό για στεγανοποίηση ταρατσών, τοιχίων υπογείων, ζαρντινιέρων.	5kg	44,20	-10%
		25kg	146,00	-10%
AREXOL LAC	Στεγανωτικό προϊόν ασφαλτικής βάσης ενός συστατικού. Αποτελείται από οξειδωμένη άσφαλτο διαλυμένη σε αρωματικούς διαλύτες. Στην τελκή του μορφή (στερεή) σχηματίζει γυαλιστερό φύλων, αδιατέρμαστο από το νερό και πολὺ καλύ συγκόλλημένο σε όλες τις δομικές επιφάνειες.	5kg	18,00	-25%
		17kg	58,00	
AVIPLAST	Στεγανωτικό ιδιαίτερα ασφαλτικού γαλάκτωματος σε μορφή πάστας. Είναι υδατοδιαλυτό, δεν μυρίζει, δεν κάψεται και δεν περιέχει επικινδυνούς διαλύτες.	18kg	20,00	-25%
RECTI FLEX	Αλουμινόχρωμα που χρησιμοποιείται ως ανακλαστική βαφή των ακτινών της ήλιου. Απαραίτητο υλικό για την προστασία όλων των ασφαλτικών επαλείφεων από την υπεριώδη ακτινοβολία	8kg	55,00	-25%
		4kg	28,60	
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ	Χρησιμοποιείται για το σφράγισμα αρμάνων, σε οριζόντιες και κάθετες επιφανειες, για το σφράγισμα τριχειδών ρωγμών και σαν συμπληρωματικό σφραγιστικό υλικό σε δύσκολα σημεία επικόλλησης ασφαλτοπάνων (π.χ. υδρορροές, εξαεριστικά κ.λπ.).	5kg	19,00	-25%
		20kg	66,00	
ΕΣΗΑ ELASTIC	Ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, μεγάλης ελαστικότητας, για στεγανωτικές επαλείψεις υψηλών απαιτήσεων, με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (UV).	17kg	76,00	-25%
HYPERDESMO PB-1K 	Υγιικό πολυουρεθάνης – ασφάλτου, ενός συστατικού. Για στεγάνωση & προστασία γυψόσανιδων & τοιχείων σανίδων, ασφαλτόπανου, διωμάτων, μόνωση ταρατσών.	20kg	127,20	-10%
IGOLA	Ασφαλτικό ανιονικό γαλάκτωμα κατάλληλο για χρήση σε διάφορες εφαρμογές και κυρίως μονώσεις στοιχείων σκυροδέματος που προβλέπεται να επιχωματωθούν όπως θεμελιώσεις, τοίχοι αντιστρίψιης, αποστραγγιστικά τοιχία, δάπεδα κλπ.	5kg	17,30	-10%
		17kg	47,43	



ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ




ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ €/m ²	ΕΚΠΤΩΣΗ %
Esha PROTEX ALU 4.0kg/m ²	Ασφαλτική μεμβράνη φεγγιωμένης ασφάλου. Άνω επικάλυψη αλουμινίου, με οπλισμό υαλοπιλίμα.	Ρολά 1m x 10m	8,30	-25%
Esha PROOF 4.5kg/m ² (-5°)	Πλαστομερείς ασφαλτική μεμβράνη. Άνω επικάλυψη γριζοπράσινη ψηφίδα, με οπλισμό πολυεστέρα.	Ρολά 1m x 10m	6,55	-25%
Esha PROOF 5kg/m ² (-5°)	Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη. Άνω επικάλυψη λευκή ψηφίδα, με οπλισμό πολυεστέρα.	Ρολά 1m x 10m	7,60	-25%
Esha GUM Antiroot B2 4.2kg/m ² (-10°)	Αντιφιζική ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη με οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα Spruhbond.	Ρολά 1m x 10m	10,10	-25%
Esha DIEN 5kg/m ² (-20°) SBS	Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη SBS. Άνω επικάλυψη γριζοπράσινη ψηφίδα, με οπλισμό πολυεστέρα.	Ρολά 1m x 10m	9,83	-25%
Esha DIEN 6kg/m ² (-20°) SBS	Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη SBS. Άνω επικάλυψη λευκή ψηφίδα, με οπλισμό πολυεστέρα.	Ρολά 1m x 8m	11,96	-25%
Mapethene TA 4 kg/m ² (-5°) APP	Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη APP. Άνω επικάλυψη γκρι ψηφίδα, με οπλισμό πολυεστέρα.	Ρολά 1m x 10m	6,86	-25%
Mapethene TA 4,5kg/m ² (-5°) APP	Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη APP. Άνω επικάλυψη γκρι ψηφίδα, με οπλισμό πολυεστέρα.	Ρολά 1m x 10m	5,69	-25%
Mapethene TA 5kg/m ² (-5°) APP	Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη. Άνω επικάλυψη γκρι ψηφίδα, με οπλισμό πολυεστέρα.	Ρολά 1m x 10m	6,21	-25%
Planap 4,5kg/m ² (-10°) APP	Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη. Άνω επικάλυψη γκρι ψηφίδα, με οπλισμό πολυεστέρα.	Ρολά 1m x 10m	6,68	-25%
Flexo S6 4,5kg/m ² (-20°) SBS	Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη. Άνω επικάλυψη λευκή ψηφίδα, με οπλισμό πολυεστέρα.	Ρολά 1m x 10m	7,22	-25%
Planap 5kg/m ² (-10°) APP	Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη. Άνω επικάλυψη γκρι ψηφίδα, με οπλισμό πολυεστέρα.	Ρολά 1m x 8m	7,79	-25%
Flexo S6 5kg/m ² (-20°) SBS	Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη. Άνω επικάλυψη λευκή ψηφίδα, με οπλισμό πολυεστέρα.	Ρολά 1m x 8m	8,52	-25%
Flexo S6 6kg/m ² (-20°) SBS	Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη. Άνω επικάλυψη λευκή ψηφίδα, με οπλισμό πολυεστέρα.	Ρολά 1m x 8m	9,97	-25%

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.



Επισκεφτείτε το site μας για να δείτε όλα τα προϊόντα και τις εφαρμογές τους.



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ	ΠΑΧΟΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΕΚΠΤΩΣΗ %
ADEFLEX	Αυτοκόλλητη ασφαλτική ταινία αλουμινίου. Τοποθετήτε εύκολα από τέλειως ανειδικευτούς και επιπλέον παρέχετε μια αξέσπιτη στεγανωτοποίηση πολύ ανώτερη από οποιοδήποτε επαλειφόμενο υλικό. Επίσης, είναι ιδιαίτερο υλικό για την επισκευή/επιδόρθωση μεταλλικών υδροφρούρων.	Ρολλό 10m/10cm	11,00 €/ρολλό	-25%
		Ρολλό 10m/20cm	21,00 €/ρολλό	-25%
		Ρολλό 10m/30cm	30,00 €/ρολλό	-25%
		Ρολλό 10m/100cm	12,00	-25%
SIKA MULTI SEAL	Αυτοκόλλητη ταινία ασφράγισης, προστατεύεται από ένα ενισχυμένο φύλμ μετάλλου αλουμινίου ή κεραμιδί.	15cm	23,57	-10%
		30cm	45,76	-10%
BT 21 (-20 °C) Ceresit	Αυτοκόλλητη μεμβράνη νέας τεχνολογίας. Κολλά εν ψυχρώ ακόμη και σε υγρά υπόθαμμα. Αντεστούλωνται. Κατάλληλη για στεγανωτοποίηση υπογείων τοιχίων και ταρατσόκηπων. Φράγμα ραδονίου από το υπέδαφος. Αντοχή 7 δεις υδροστατικής πίεσης.	Ρολλό 15x1m	12,00	-10%

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ PVC & TPO



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ	ΠΑΧΟΣ mm	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ €/m²	ΕΚΠΤΩΣΗ %
MAPEPLAN M	Οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα μεμβράνη PVC κατάλληλη για στεγανωτοποίηση οροφών, δωμάτων και ταρατσόκηπων. Ρολλά διαστάσεων 2,10 m x 20 m	1,2	9,23	-25%
		1,5	11,05	-25%
		1,8	11,93	-25%
		2,0	13,26	-25%
MAPEPLAN B	Οπλισμένη μεμβράνη PVC κατάλληλη για στεγανωτοποίηση δωμάτων & ταρατσόκηπων. Αντέχει στους μικροφραγανισμούς παρέχει αντιρυμκή προστασία. Ρολλά 2,10m x 20m Χρώμα ανοιχτό γκρι / σκούρο γκρι.	1,5	9,82	-25%
MAPEPLAN WT	Άσπρη μεμβράνη PVC κατάλληλη για στεγανωτοποίηση δέξαμενών, λεκανών, καναλών. Διαθέτει εξαιρετική αντιρυμκή προστασία. Ρολλά 2,10 m x 20 m	1,2	9,25	-25%
		1,5	11,47	-25%
MAPEPLAN TU WL	Άσπρη μεμβράνη TPO, κατάλληλη για υπόγεια εργα, θεμελιώσεις και στεγανολεκάνες. 2,10 m x 20 m	1,5	7,42	-25%
		2,0	9,85	-25%
MAPEPLAN T-WT	Συνθετική στεγανωτική μεμβράνη από εύκαμπτη polyolefin TPO/FPO. Κατάλληλη για στεγανωτοποίηση δέξαμενών, λεκανών, καναλών. Είναι ανθεκτική στις UV ακτίνες και ενδέικνυται για χρήση σε πόσιμο νερό.	1,2	10,42	-25%
		1,5	11,51	-25%

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.




ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΝΤΑ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ	ΒΑΡΟΣ gr/m ²	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ €/m ²	ΕΚΠΤΩΣΗ %
ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ POLYDREN PES	Επιτελούν λειτουργίες φίλτρου, στράγγισης, διαχωρισμού εδαφικών στρώσεων και πρόστασίας γεωσυνθετικών διαφραγμάτων (γεωμεμβρανών)	200	1,10	-25%
		300	1,60	-25%
		400	2,05	-25%
		500	2,70	-25%
ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ	Γεωύφασμα πολυυπροπυλενίου από υψηλής αντοχής θερμικά επεξέργασμένες ίνες	150	1,10	-25%
ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ		300	2,19	-25%
		400	2,95	-25%



ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ	ΒΑΡΟΣ gr/m ²	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ €/m ²	ΕΚΠΤΩΣΗ %
DRAIN NERA	Συνθετική μεμβράνη αποστράγγισης (αυγούλιέρα) από πολυεθυλένιο, πάχους 8mm	500	1,80	-25%
POLISTUOIA 20L	Γεωαύθετο αποστράγγισης με διπλό γεωφάσμα και συνθετικό πλέγμα, πάχους 20mm. Ρολό 2,40 x 20m	700	10,50	-25%
POLYFOND KIT DRAIN	Αποστραγγιστική μεμβράνη πάχους 8mm με γεωφάσμα στη μακριά πλευρά. Ρολό 40 τ.μ.	700	4,31	-25%
NEODRAIN PMS 20mm ΠΑ ΚΗΠΟΥΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟ	Αποστραγγιστική μεμβράνη για τη κατασκευή κήπων σε δόματα (πράσινες ταράτσες ή φυτεμένα δόματα).	1000	7,45	-25%



ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (εξωτερ./εσωτερ.) Φ (mm.)	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ €/m	ΕΚΠΤΩΣΗ %
POLIDREN	Διάτρητος σωλήνας αποστράγγισης αυλακωτός διπλού τοιχώματος σε κούλούρες των 50 m για περιμετρική αποστράγγιση κτυριών - υπογείων έργων και περιβάλλοντος χώρου	63/52	1,74	-25%
		90/77	2,35	-25%
		110/93	3,10	-25%
		160/142	6,30	-25%
		200/180	9,00	-25%

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Επισκεφτείτε το site μας για να δείτε όλα τα προϊόντα και τις εφαρμογές τους.

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ PVC ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ



Lipari	
Capri	
Egadi	
Sahara	
Salina	
Pompei	

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ €/m ²	ΕΚΠΤΩΣΗ %
MAPEPOOL 	Μεμβράνη πισίνας πάχους 1,5 mm. Με οπλισμό πολυεστερικού πλέγματος ανθεκτική σε UV & μικροοργανισμούς. Σε 5 σχέδια: Lipari, Capri, Egadi, Sahara, Salina.	1,65 x 25m	21,80	-25%
	Μεμβράνη πισίνας πάχους 1,5 mm. Με οπλισμό πολυεστερικού πλέγματος, ανθεκτική σε UV & μικροοργανισμούς. Σε σχέδιο ψηφίδα: Pompei.	1,65 x 25m	37,98	-25%
	Αντιολισθητική μεμβράνη πισίνας πάχους 2 mm. Με οπλισμό πολυεστερικού πλέγματος, ανθεκτική σε UV & μικροοργανισμούς. Σε 6 σχέδια: Lipari, Capri, Egadi, Sahara, Salina, Pompei.	1,65 x 25m	27,28	-25%
FLAG POOL (FLAG)	Μεμβράνη πισίνας πάχους 1,5 mm. Με οπλισμό πολυεστερικού πλέγματος, ανθεκτική σε UV & μικροοργανισμούς.	1,65 x 25m	23,00	-25%
FLAG POOL antislip (FLAG)	Αντιολισθητική μεμβράνη πισίνας πάχους 2 mm. Με οπλισμό πολυεστερικού πλέγματος, ανθεκτική σε UV & μικροοργανισμούς. Σε διάφορες αποχρώσεις.	1,65 x 25m	29,00	-25%



ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ €/Συσκ.	ΕΚΠΤΩΣΗ %
SIKAGARD POOLCOAT	Ενός συστατικού, έχγρωμη ειδική υδατοδιαλυτή βαφή ακρυλικών ρητινών με εξαιρέτη αντοχή στο νερό. Χρησιμοποιήστε σε πισίνες και δεξαμενές από οπλισμένο σκυρόδεμα.	10lt (*γαλάζιο χρώμα)	179,90	-10%
EPOROCOAT-S (A+B) 	Έποξειδικό χρώμα 2 συστατικών, με διαλύτες. Προσφέρει αυξημένη αντοχή σε τριβές. Προσδίδονται σε χημικές συνθήκες, καθώς και αυξημένη ελαστικότητα.	9,6kg	119,00	-25%
DOMOREFLECT POOL	Ακρυλική βαφή με οπλισμένες ίνες, βάσεως νερού, ιδανική για κάθετες επιφάνειες σε μόνιμη επαρχία με το νερό, προσδίδοντας ένα εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα.	10lt	97,20	-25%
NEOPOX POOL 	Έποξειδικό χρώμα με φίλτρα UV, κατάλληλο για βαθή και προστασία της πισίνας. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στο νερό και στα χημικά χλωρίωσης της πισίνας.	10kg	160,00	-25%
MAPECOAT TNS 	Πολυστρωματικό σύστημα από ακρυλικές ρητίνες σε υδατικό διάλυμα και επιλεγμένες λεπτότοκκα αδρανή που τοποθετείται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.	20kg	100,00	-25%
TENNIS FLEX 	Ειδική βαφή ακρυλικής βάσης για δάπεδα αθλητισμού. Περιορίζει την ολισθρότητα των γηπέδων και τα προστατεύει από τη φθορά	15kg	89,00	-25%

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

 **ΜΟΝΩΤΙΚΑ**
online
www.monotika-online.gr

Επισκεφτείτε το site μας για να δείτε όλα τα προϊόντα και τις εφαρμογές τους.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ €/τεμ.	ΕΚΠΤΩΣΗ %
ΥΔΡΟΡΡΟΗ PVC	Υδρορροή PVC διαμέτρου 60mm	Τεμάχιο	10,00	25%
	Υδρορροή PVC διαμέτρου 80mm		10,00	25%
	Υδρορροή PVC διαμέτρου 100mm		10,00	25%
ΣΗΤΑ ΠΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗ	Υδρορροή PVC διαμέτρου 100mm Σήτα για υδρορροή (φυλλοπαγίδα)		4,00 €/τεμ.	25%
ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΔΩΜΑΤΟΣ	Εξαεριστήρας δώματος PVC με καπάκι		13 €/τεμ.	25%
ΓΩΝΙΕΣ PVC	Εσωτερική γωνία PVC 95mm		2,60	25%
	Εξωτερική γωνία PVC 95mm		2,80	25%
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΥΛΛΟ PVC	Μεταλλικό φύλλο 1 x 2m με επένδυση PVC		40,00/m ²	25%
ΛΑΜΑ PVC	Λάμα PVC πλάτους 3cm		1,20/m	25%
	Λάμα PVC πλάτους 4cm		1,80/m	25%
ΡΕΥΣΤΟ PVC	Σφραγιστικό για PVC	Δοχείο 950ml	25,00/δοχ.	25%
ΔΙΑΛΥΤΗΣ THF	Διαλύτης THF για PVC	Δοχείο 5kg	97,43/δοχ.	25%
LISTER TRIAC-S	Πιστόλι Θερμοκόλησης PVC.		670,00	25%
ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΜΕ ΧΟΑΝΗ 5cm C-PROFESSIONAL	Επαγγελματικό φλόγιστρο Ιταλίας L220		150,00	25%
	Επαγγελματικό φλόγιστρο Ιταλίας L380		158,00	25%
ΡΟΛΟ ΠΙΕΣΗΣ PVC	Ρολλό πιέσεως αρμών Leister Γερμανίας		90,00	25%



*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Επισκεφτείτε το site μας για να δείτε όλα τα προϊόντα και τις εφαρμογές τους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

- ΕΠΑΛΕΙΦΩΜΕΝΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ**
- ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ - ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ**
- ΒΑΦΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ**
- ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ**
- ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ**
- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ**
- ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΤΕΓΗΣ**
- ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ**

- ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ**
- ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΒΑΦΕΣ**
- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ**
- ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ**
- ΤΑΡΑΤΣΟΚΗΠΟΙ**
- ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΥΛΙΚΑ**
- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ**
- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Για πλήρη κατάλογο προϊόντων επισκεφτείτε το site μας.

www.monotika-online.gr



ΜΟΝΩΤΙΚΑ
online

www.monotika-online.gr

Λ. Μεσογείων 461, Αγ. Παρασκευή (έναντι Ε.Ρ.Τ)
Τηλ.: 210 60 10 834 - Fax: 210 60 10 835
email: info@monotika-online.gr